



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น

ที่ ๑๑๒ /๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงระงับเหตุรำคาญ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ได้รับแจ้งจากนายโสภณ คีรีเดช อยู่บ้านเลขที่ ๖๗ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เรื่องขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ตรวจสอบคุณภาพของน้ำในคลองมวนที่ไหลผ่าน หมู่ที่ ๖ ซึ่งขณะนี้ น้ำเป็นสีดำ - แดง ทำให้ชาวบ้านไม่สามารถเอาน้ำมาใช้เพื่ออุปโภค บริโภคได้ เพราะกลัวจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้

อาศัยอำนาจตามความพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หมวด ๕ ว่าด้วยเหตุรำคาญ เพื่อให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ในเรื่องดังกล่าว ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

- | | | |
|--------------------------|----------------------------------|---------------|
| ๑. นายสมศักดิ์ หอมแก้ว | ตำแหน่ง รองปลัด อบต.หนองช้างแล่น | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายจำนัญ สีตอง | ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ |
| ๓. นายทองคำ สูงสุด | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๔. นางสาวสิริธนา ไทยกลาง | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | กรรมการ/เลขาฯ |

ให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง มีหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว พร้อมกับรายงานให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่นทราบโดยด่วน เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายโสภาค เมืองแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น

ที่ ๑๑๒ /๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงระดับเหตุรำคาญ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ได้รับแจ้งจากนายโสภณ ศิริเดช อยู่บ้านเลขที่ ๖๗ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เรื่องขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ตรวจสอบคุณภาพของน้ำในคลองมวนที่ไหลผ่าน หมู่ที่ ๖ ซึ่งขณะนี้น้ำเป็นสีดำ - แดง ทำให้ชาวบ้านไม่สามารถเอาน้ำมาใช้เพื่ออุปโภค บริโภคได้ เพราะกลัวจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้

อาศัยอำนาจตามความพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หมวด ๕ ว่าด้วยเหตุรำคาญ เพื่อให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ในเรื่องดังกล่าว ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

- | | | |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------|
| ๑. นายสมศักดิ์ หอมแก้ว | ตำแหน่ง รองปลัด อบต.หนองช้างแล่น | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายจรรย์ สีสอง | ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ |
| ๓. นายทองคำ สูงสุด | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๔. นางสาวสิริธนา ไทยกลาง | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | กรรมการ/เลขานุการ |

ให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง มีหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว พร้อมกับรายงานให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่นทราบโดยด่วน เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายโสฬส เมืองแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น

ผู้พิมพ์
ตรวจทาน
หัวหน้าส่วน
รองปลัดอบต.
ปลัดอบต.



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น

ที่ ตง ๗๒๐๐๑/..... วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง การตรวจสอบคุณภาพน้ำ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ที่ ๑๑๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงระดับเหตุรำคาญ

คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำ ในคลองมวน ตามที่ได้รับแจ้งจากนายโสภณ ศิริเดช อยู่บ้านเลขที่ ๖๗ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ว่าน้ำมีสีดำแดง ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน ไม่สามารถ ใช้น้ำ ในการอุปโภค บริโภคได้ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จากการตรวจสอบ ปรากฏว่าเป็นน้ำเสียจากฟาร์มหมู ในเขตตำบลท่าจิว ซึ่งไหลมา และทางคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ได้ประสานไปยัง เจ้าของฟาร์มหมู สาเหตุเกิดจาก ท่อดูดน้ำเสีย คือท่อ CT ในดินหลุด ทำให้น้ำเสียรั่วไหล ไปยังแหล่งน้ำดังกล่าว

ทางคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ได้แจ้งให้ทางเจ้าของฟาร์มหมู ดำเนินการแก้ไข และทางเจ้าของฟาร์มหมู ได้ดำเนินการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยการซ่อมท่อ และทำคันดิน เพื่อป้องกันน้ำไหลออกมาอีกทางหนึ่งด้วยแล้ว รายละเอียดตามภาพถ่ายที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสมศักดิ์ หอมแก้ว)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจำนง สีสอง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายทองคำ สูงสุด)

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ


(นางสาวสิริธนา ไทยกลาง)



ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....*ได้ตรวจสอบแล้วเรียบร้อย*
.....


(ลงชื่อ) 
(นางสาวเพ็ญเพ็ญ ยอสม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....

(ลงชื่อ) 
(นายโสฬส เมืองแก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น





คู่มือ

ที่ ตง ๗๒๐๐๑/ ๔๐๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น
๕๖/๑ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ๙๒๑๓๐

๑๘

พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การตรวจสอบคุณภาพน้ำ

เรียน คุณโสภณ ศิริเดช

อ้างถึง หนังสือคำร้องทั่วไป เลขรับที่ ๑๔๕๗ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่องขอให้ตรวจสอบน้ำ

ตามที่ ท่านแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ให้ดำเนินการตรวจสอบน้ำ และที่มาของน้ำ
ในคลองมวน ซึ่งไหลผ่านในพื้นที่ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง น้ำมีลักษณะสีดำ-แดง
ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน ไม่สามารถใช้น้ำ ในการอุปโภค บริโภคได้ นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และ
ได้ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบน้ำ และที่มาของน้ำในคลองมวนเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าเป็นน้ำเสียจากฟาร์มหมู
ในเขตตำบลท่าจิว และทางคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ได้ประสานไปยัง เจ้าของฟาร์มหมู ทำให้ทราบว่า
สาเหตุเกิดจากท่อดูดน้ำเสีย คือท่อ CT ในดินหลุด ทำให้น้ำเสียรั่วไหล ไปยังแหล่งน้ำดังกล่าว ซึ่งทางคณะกรรมการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง ได้แจ้งให้ทางเจ้าของฟาร์มหมู ดำเนินการแก้ไข และทางเจ้าของฟาร์มหมู ได้ดำเนินการแก้ไข
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยการซ่อมท่อ และทำคันดิน เพื่อป้องกันน้ำไหลออกมาอีกทางหนึ่งด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโสภาค เมืองแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น

ส่งมอบ ๓๓๓

ไอศม.๖๖๖๖

ผู้พิมพ์.....	
ตรวจทาน.....	
หัวหน้าส่วน.....	
รองปลัดอบต.....	
ปลัดอบต.....	